

## Bilaga 6. Hållbarhetsredovisning

Denna bilaga syftar till att säkerställa att bolaget tidigt redovisar sin hållbarhetsstrategi och klimatpåverkan. Detta inkluderar följande två punkter:

1. En tidig bedömning av projektets klimatpåverkan i enlighet med lagkravet om klimatdeklaration (mer information om hur beräkning görs återfinns i Boverkets handbok för klimatdeklaration.<sup>1</sup>)
2. Ett intygande om uppfyllande av indikatorer 3 och 4 i Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver.

### 1. Klimatdeklaration

Bolaget ska genomföra en klimatdeklaration för projektets byggskede (A1–A5) i enlighet med Boverkets regelverk. Deklarationen ska ange byggnadens klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>).

#### Att redovisa

Byggnadens totala klimatavtryck (kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup> BTA): \_\_\_\_\_ (Fyll i siffra)

Observera att bolaget ansvarar för att separat bifoga beräkningar som styrker den angivna siffran i klimatdeklarationen.

### 2. Intygande om uppfyllande av Miljöbyggnad 4.0 indikator 3 och 4 nivå silver

Instruktioner och redovisning sker i enlighet med Miljöbyggnad 4.0 manual.<sup>2</sup> Ni intygar härmed att följande krav enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver kommer att uppfyllas:

#### Indikator 3: Energianvändning

- BBR:s energikrav uppfylls.
- Energideklaration med radonmätning som understiger 200 Bq/m<sup>3</sup>.
- Mätplan.
- Förvaltningsrutiner för uppföljning av energianvändning.
- Giltig OVK A1-7.1-SC 1
- 70 procent av BBR:s energikrav

#### Indikator 4: Klimatpåverkan

- Byggnadens klimatpåverkan från livscykelmoduler A1–A5 får inte överstiga 370 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup> BTA.
- Klimatpåverkan ska redovisas enligt Boverkets regelverk för klimatdeklarationer

---

<sup>1</sup> [Klimatdeklaration – en handbok - Klimatdeklaration - Boverket](#)

<sup>2</sup> [Miljöbyggnad 4.0](#)

### 3. Ansvar

Bolaget åtar sig att:

1. Redovisa klimatdeklaration och styrkande dokumentation på begäran av kommunen.
2. Säkerställa att alla indikatorer i 3 och 4 i Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver uppfylls under projektets livscykel.

Genom att lämna in denna bilaga samtycker anbudslämnande part till att löpande verifiering av dessa krav kan komma att ske under projektets genomförande.

Gävle den    /    2025

.....

*Firmatecknare*

.....

*Firmatecknare*