

## **§ 198: Medborgarförslag - Miljöaspekter vid rustandet av Valbobadet**

Dnr 17KS190

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt ordförandens förslag besluta att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarad.

### **Ärendebeskrivning**

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-05-29, §20, väcktes rubricerat medborgarförslag. Yttrande över medborgarförslaget har inkommit från Övergripande planering, Styrning och stöd.

I yttrandet framgår att vid rustningen av Valbobadet har hänsyn tagits till miljöaspekter under byggnationen enligt förslagsställarens vilja. Till exempel har solceller installerats på badhusets tak och en lösning för att kunna tillgodogöra sig överskottsvärme från Valbo ishalls kylmaskin är på plats. Totalt beräknas Valbobadet efter sin renovering ha 20% mindre elförbrukning än kravet som ställs i Boverkets byggregler.

### **Beslutsunderlag**

- Utlåtande över medborgarförslag - Miljöaspekter vid rustning av Valbobadet, dnr 17KS190-10
- Tjänsteskrivelse - Miljöaspekter vid rustandet av Valbobadet, dnr 17KS190-9
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 17KS190-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande