

Tjänsteskrivelse - Yttrande reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tät bebyggelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tät bebyggelse som sitt eget

Ärendet i korthet

Europeiska kommissionens förslag till omarbetat avloppsdirektiv innehåller nya åtgärder som syftar till att adressera kvarvarande föroreningsbelastningar i form av utsläpp från mindre tätorter, icke fungerande individuella avloppslösningar inom tätorter, utsläpp orsakade av nederbörd via bräddningar eller utsläpp av orenat dagvatten samt utsläpp av mikro föroreningar. För bättre förenlighet med den gröna given föreslås vidare införande av nya krav relaterade till minskade utsläpp av växthusgaser, energianvändning och bättre utnyttjande av slam- och avloppsvatten. Förslaget innehåller även åtgärder för övervakning av bland annat hälsoparametrar, ökad tillgång till sanitet samt en förbättrad styrning och transparens.

Det upplevs dock osäkert hur direktivet kommer att implementeras och det är svårt att utläsa dess konsekvenser. Gävle Kommun ser att förtydliganden inom flera områden måste till och lyfter här fram några. Inte minst är det viktigt att belysa konsekvenserna för glesbygd som riskerar att drabbas hårt av förslaget.

Beslutsunderlag

Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen

Bilaga 1

Bilaga 2

Regeringskansliet Faktapromemoria FPM 21

Nacka TR M 3506-20 Aktil 58

Yttrande – Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tät bebyggelse

Beslutet ska skickas till

Magnus Westerstrand Övergripande planering Styrning och Stöd

Miljödepartementet / Klimat- och Näringslivsdepartementet



2(2)
Datum 1/27/2023
Diarienummer: 23KS36
Dnr 522665

Magnus Westerstrand

Vattenstrategi